

جامعة المنارة

كلية: العلوم الصحية

قسم: العلاج الوظيفي

اسم المقرر: مدخل إلى علم التشريح

رقم الجلسة (06)

عنوان الجلسة

الجهاز العصبي



العام الدراسي 2023-2024

الفصل الدراسي الأول



Contents

رقم الصفحة	العنوان
4	تشريح الدماغ
5	الأعصاب القحفية
8	الأعصاب الشوكية
9	الضفيرة العضدية وتعصيب الطرف العلوي
12	الضفيرة القطنية والضفيرة العجزية وتعصيب الطرف السفلي



الغاية من الجلسة:


- 1- معرفة التشريح الوصفي لمكونات الجهاز العصبي الرئيسية.
 - 2- معرفة الأعصاب القحفية ووظائفها الرئيسية.
 - 3- معرفة الأعصاب الشوكية والضفائر المتشكلة عنها.
- 4- معرفة تشريح الأعصاب الشوكية في الأطراف العلوية والسفلية وأماكن تعصيبها.
 - 5- معرفة أشيع أشكال الأذية العصبية للأعصاب القحفية والشوكية.






أولاً: الدماغ

- أجزاء الدماغ: المخ، المخيخ، جذع الدماغ.
- أجزاء المخ: الفص الجبهي، الفص الجداري، الفص الصدغي، الفص القذالي.









ثانياً: الأعصاب القحفية:

- الأعصاب القحفية: وعددها 12 زوجاً عصبياً قحفياً.
 - الأول: العصب الشمى.
 - الثاني: العصب البصري (للرؤية).
- الأعصاب المعصبة للعضلات العينية: (الثالث: العصب المحرك العيني: ومسؤول عن حركة كرة العين للإنسي، الرابع: العصب البكري ومسؤول عن دوران كرة العين للأسفل، السادس: العصب المبعد العيني ومسؤول عن حركة كرة العين للوحشي).
- الخامس: العصب مثلث التوائم (ينقسم لثلاثة فروع تتفرع في كامل الوجه، مسؤول عن التعصيب
 الحسى للوجه).
 - السابع: العصب الوجبي (المسؤول عن التعصيب الحركي لعضلات الوجه التعبيرية).
 - الثامن: العصب السمعي التوازني.
 - التاسع: العصب البلعومي اللساني.
 - العاشر: العصب المهم.
 - الحادى عشر: العصب الإضافي (مسؤول عن تعصيب العضلتين القترائية وشبه المنحرفة).
 - الثاني عشر (العصب تحت اللسان): المحرك للسان.











شلل العصب الوجهي المحيطي




شلل العصب الوجبي: حيث تصاب العضلات التعبيرية بالشلل في جهة الإصابة




ثالثاً: الأعصاب الشوكية:

- الأعصاب الشوكية: وعددها 31 زوجاً عصبياً:
- 8 أعصاب رقبية، 12 عصباً صدرياً، 5 أعصاب قطنية، 4 أعصاب عجزية.
- تشكل الأعصاب الرقبية C1-C5 الضفيرة الرقبية، وأهم أعصابها العصب الحجابي.
- تشكل الأعصاب الرقبية C5-C8+T1 الضفيرة العضدية، وأهم أعصابها: العصب الإبطي، العصب العصب العصب العضدي العضدي العصب الكعبري، العصب الزندي، العصب الناصف.
 - تشكل الأعصاب القطنية 11-L4 الضفيرة القطنية، وأهم أعصابها الفخذى، والسدادى.
- تشكل الأعصاب القطنية 14-L5 مع الأعصاب العجزية 54-S1 الضفيرة العجزية وأهم أعصابها
 العصب الوركي.






رابعاً: أعصاب الضفيرة العضدية وتعصيب الطرف العلوي:



أعصاب الضفيرة العضدية



يعصب العصب الإبطى جلد منطقة الإبط والعضلة الدالية

ويعصب العصب الكعبري الوجه الخلفي للعضد والساعد مع جزء من الوجه الخلفي للإبهام والإصبع الثاني والثالث ويعصب العصب الكعبري الوجه الخلفي للعضد والساعد مع جزء من الوجه الخلفي للإبهام والإصبع الثاني والثالث

ويعصب العصب الناصف الوجه الراحي للإبهام والإصبع الثاني والثالث ونصف الرابع مع الوجه الظهري لرؤوس هذه الأصابع ويعصب العصب الزندي نصف الإصبع الرابع والإصبع الخامس من الوجهين الأمامي الراحي والخلفي الظهري.


إشارة النصر	العصب الزندي	K
لشارة Like	العصب الكعبري	4
إشارة القبض	العصب الناصف	
اشارة ОК	العصب الناصف	d

الحركات التي يمكن من خلالها اختبار سلامة الأعصاب السابقة






أذية العصب الكعبري اليد الهابطة



أذية العصب الناصف يد القرد




خامساً: أعصاب الضفيرة القطنية والضفيرة العجزية وتعصيب الطرف السفلي:



أعصاب الضفيرتين القطنية والعجزبة





- العصب الفخذى:
- يعصب أسفل البطن، الفخذ الأمامي، الوجه الأمامي للساق والقدم، ويتفرع إلى العصب الصافن.
 - مسؤول عن ثني الورك وبسط الركبة.
 - الأذية: عدم القدرة على ثني الورك وبسط الركبة (جرالساق أثناء المشي).



• العصب العجزي:

- يعصب أسفل الظهر، الوجه الخلفي للفخذ والساق والقدم.
 - مسؤول عن بسط الورك وثني الركبة.
 - فروعه الأساسية:
- العصب الشظوي: يعصب الوجه الأمامي الوحشي للساق، ظهر القدم، مسؤول عن الباسطات (ثنى ظهري).
- العصب الظنبوبي: يعصب الوجه الخلفي للساق، أخمص القدم، مسؤول عن القابضات (ثني أخمصي).

الأذية:

- أذية الفرع الشــظوي للعصـب العجزي: عدم القدرة على إجراء الثني الظهري، عدم القدرة على الوقوف على العقب (هبوط القدم).
- أذية الفرع الظنبوبي: عدم القدرة على إجراء الثني الأخمصي، عدم القدرة على الوقوف على رؤوس الأصابع.

انتهت الجلسة السادسة