

التحضير للعمل الجراحي
SURGICAL Preparation

• الاطلاع على المراجع:

- Ref1: Browse introduction to the symptoms & signs of surgical Diseases 4th edition. P: 1-27.
- Ref 2: Lawrence W. way, Gerard M. Doherty, Current surgical diagnosis & treatment, 11th ed.2002.
- Periodical: The American journal of surgery

العناوين الرئيسية:


- 1- تحضير المريض
- 2- تحضيرات الجراح ومساعديه
- 3- تحضير طاولة الأدوات الجراحية
- 4- تطهير جلد المريض
- 5- وضع الرقادات المعقمة

4.1. تحضير المريض:

يجرى في اليوم السابق للعمل الجراحي حمام للمريض كما تتم حلاقة أشعار الناحية التي سيجرى عليها العمل الجراحي بشكل واسع، ثم تغسل بالماء والصابون وأخيراً تنشف وفي صباح يوم العملية تفرغ ثياب المريض كلها ويلبس لباساً خاصاً بمرضى العمليات.

4.2. تحضيرات الجراح ومساعديه:

يجب أن تكون اليدين والساعدان عارفين تماماً حتى المرقق لذا يجب نزع الساعة والخواتم، والأساور ويجب قبل الوصول إلى مسرح العمليات وضع طاقية على الرأس لستر الأشعار وواقي (ماسك) على الفم والأنف وليس حذاء العمليات شكل (20)، شكل (21)



الشكل (20) وضع واقي (طاقية - قلنسوة) على الرأس قبل الدخول إلى مسرح العمليات



جامعة
المنارة
MANARA UNIVERSITY




الشكل (21) وضع كمامة (ماسك) على الفم والأنف

- أ. غسل وتطهير اليدين: يتم غسل وتطهير اليدين والساعدين حتى المرفق بواسطة فرشاة معقمة وصابون سائل يحتوي على محاليل مطهرة. ويجب التركيز أثناء الغسل على تنظيف رؤوس الأصابع والأظفار، والمسافات بين الأصابع والثنيات الجلدية. ثم تنقل الفرشاة إلى اليد الثانية ليتم تنظيف اليد والساعد الآخرين بالطريقة نفسها. يستمر هذا الغسل لمدة خمس دقائق على الأقل شكل (22)، شكل (23).

جامعة
المنارة
MANARA UNIVERSITY



جامعة
المنارة
MANARA UNIVERSITY



الشكل (22): طريقة غسل وتطهير اليدين (الأظافر والمسافات بين الأظافر - الوجبين الراحي والظهري

للأيدين B والساعدين وذلك بالماء والفرشاة A يكرر الغسيل 3 مرات ولمدة 5 دقائق على الأقل

المنارة
MANARA UNIVERSITY



(A)



(C)

(B)

الشكل (23) غسل وتعقيم اليدين والساعدين لاحظ:

- أ- يؤخذ المحلول المطهر (المعقم) مباشرة لغسيل اليدين والساعدين (C)
- ب- يؤخذ المحلول وذلك بضغط ذراع الوعاء الحاوي على المحلول بكوع الجراح حيث يخرج المحلول وينساب على يدي وساعدي الجراح (A) وبالتالي تتم المحافظة على طهارتهما.
- ت- بعد الانتهاء من الغسيل ترفع البدان في الهواء وتصبحان جاهزتين لللبس القفازات (B)
- ث- البدان والساعدان عارمان حتى المرفق



الشكل (28) طريقة لبس لباس العمليات ومن المهم جداً ومن أجل المحافظة على النظافة:

أ- يوصل الجراح طرفي الحبلين الخاصين بلباس العمليات (A) إلى يدي الممرضة مع الحذر بعدم ملامستهما.

ب- تقوم الممرضة بعقد الحبلين في الخلف عند ظهر المريض B مع الحذر بعدم ملامسة لباس العمليات.

ت- ارتداء القفازات الجراحية: بعد الانتهاء من ارتداء لباس العمليات المعقم يتم ارتداء القفازات الجراحية التي تكون أيضاً معقمة، لذا يجب أن لا تمس الأصابع القسم الخارجي للقفازات الشكلين (29، 30 (A-B-C).



الشكل (29): قفازات طبية لاحظ أن الجزء المركزي منها (A) مثني وهذا يساعد في لبسها



الشكل (26) نموذج تفصيلي آخر للباس العمليات



(A)

الشكل (27): كيفية أخذ الجراح للباس العمليات وتجهيزه لللبسه (A): كلتا يدي الجراح تدخلان في لباس

العمليات من داخله عند منطقة الكتفين وترفعان في الهواء دون ملامسته

بعد الانتهاء من الغسل بالماء يجب ترك اليدين مرفوعتين للأعلى والساعدين C متباعدين عن الجسم حتى لا يلامسا القدمين بشكل (23) B

ب- ارتداء لباس العمليات: يتم ارتداء لباس العمليات بمساعدة ممرضة غرفة العمليات التي تفتح العلبة الخاصة باللباس الذي يتناوله الطبيب من العلبة، يجب الانتباه لعدم لمس اليدين من قبل الممرضة أثناء تناولها طرف اللباس وأثناء ربط القناع، كما يجب الانتباه لعدم لمس القسم الخارجي للباس باليدين بعد ارتدائه لأن اليدين طاهرتان واللباس معقما لأشكال (24، 25، 26، 27، 28).



الشكل (24) نماذج مختلفة من لباس العمليات



الشكل (25) أحد نماذج لباس العمليات



جامعة
المنارة



الشكل (30 أ): قفازات طبية بأحجام مختلفة وتكون عادة معقمة وموضوعة داخل غلاف يحفظها من


التلوث

جامعة
المنارة
MANARA UNIVERSITY



جامعة
المنارة


MANAFA UNIVERSITY



الشكل B 30 : الطريقة الصحيحة لبس القفازات الجراحية

How to Remove Gloves

(Without Contaminating Yourself)



الشكل C30: طريقة نزع القفازات الجراحية