

أدوية السكري



إعداد الصيدلاني
علاء محمود احمد

أدوية السكري

الأدوية الفموية

الإنسولين
(حقن تحت الجلد)

أنواع الإنسولين

المستحضرات مطولة
التأثير

المستحضرات متوسطة
التأثير

المستحضرات قصيرة
التأثير

المستحضرات قصيرة التأثير

Regular

Lispro

Aspart

المستحضرات قصيرة التأثير

الإنسولين النظامي Regular

أمبولات (محلول رائق): 100 وحدة دولية / 1 مل
حقن تحت الجلد



المستحضرات متوسطة التأثير

NPH (Isophane)

Lente

المستحضرات متوسطة التأثير

NPH (Isophane)

أمبولات (معلق): 100 وحدة دولية/ 1 مل
حقن تحت الجلد



المستحضرات مطولة التأثير

Glargine

Detemir

المستحضرات مديدة التأثير

Glargine

جهاز: 100 وحدة دولية/ 1 مل
حقن تحت الجلد



مشاركات الإنسولين

Regular 30% + NPH 70%

أمبولات (معلق): 100 وحدة دولية/ 1 مل
حقن تحت الجلد



أدوية السكري الفموية

الأدوية التي تزيد
الحساسية للإنسولين

محرضات إفراز
الإنسولين

مثبطات نواقل
الصوديوم والغلوكوز
SGLT2 inhibitors

مثبطات دي بيبتيديل
ببتيداز
DPP4 inhibitors

مثبطات امتصاص
الغلوكوز في الأمعاء

محاضرات إفراز الإنسولين

Sulfonylureas

Meglitinide analogs

مجموعة السلفونيل يوريا

**Glyburide
(glibenclamide)**

Glipizide

Gliclazide

Glimepiride

مجموعة السلفونيل يوريا

Glyburide (glibenclamide)

مضغوطات: 5 ملغ



مجموعة السلفونيل يوريا

Glyburide (glibenclamide)

تركيبة فرعية:

Glyburide (glibenclamide) 1.25 - 2.5 - 5 mg + Metformin 400 mg

مضغوطات



مجموعة السلفونيل يوريا

Gliclazide

مضغوبات: 30 ملغ (مضبوط التحرر) - 80 ملغ



مجموعة السلفونيل يوريا

Gliclazide

تركيبة فرعية:

Gliclazide 80 mg + Metformin 500 mg


مضغوظات



مجموعة السلفونيل يوريا

Glipizide


مضغوطات: 2.5 - 5 - 10 (مديد) ملغ



مجموعة السلفونيل يوريا

Glimepiride

مضغوظات: 1 - 2 - 3 - 4 ملغ



Meglitinide analogs

Repaglinide

Nateglinide

Meglitinide analogs

Repaglinide

مضغوظات: 0.5 - 1 - 2 ملغ



Biguanides

**Thiazolidinediones
(TZDs)**

البيغوانيدات

Metformin

مضغوظات: 500 - 750 - 850 - 1000 ملغ



البيغوانيدات

Metformin

مضغوظات: 500 - 750 - 850 - 1000 ملغ



التيازوليدينونات TZDs

Pioglitazone

مضغوظات: 15 - 30 - 45 ملغ



التيازوليدنديونات TZDs

Pioglitazone

تركيبة فرعية:

Pioglitazone 15 mg + Metformin 500 - 850 mg

مضغوطات



مثبطات إنزيم ألفا غليكوزيداز

Miglitol

Acarbose

مثبطات إنزيم ألفا غليكوزيداز

Miglitol

مضغوطات: 25 - 50 - 100 ملغ



مُثَبِّطَات دِي بِيئْتِيدِيل بِيئِيدَاز

DPP4 inhibitors

Sitagliptin

Vildagliptin

Linagliptin

Saxagliptin



<https://manara.edu.sy/>

مثبطات دي بيبتيديل ببتيداز

DPP4 inhibitors

Sitagliptin

مضغوظات: 50 - 100 ملغ



مثبطات دي بيبتيديل ببتيداز

DPP4 inhibitors

Sitagliptin

تركيبة فرعية:

Sitagliptin 50 mg + Metformin

500 - 850 - 1000 mg

مضغوطات



<https://manara.edu.sy/>



مثبطات دي بيبتيديل ببتيداز

DPP4 inhibitors

Vildagliptin

مضغوظات: 50 ملغ



مُثبِّطات دي بيتيديل بيتيداز

DPP4 inhibitors

Vildagliptin

تركيبة فرعية:

Vildagliptin 50 mg + Metformin 500 mg

مضغوظات



مثبطات دي بيبتيديل ببتيداز

DPP4 inhibitors

Linagliptin

مضغوظات: 5 ملغ



مثبطات نواقل الصوديوم والغلوكوز

SGLT2 inhibitors

Dapagliflozin

Empagliflozin

Canagliflozin

مثبطات نواقل الصوديوم والغلوكوز

SGLT2 inhibitors

Dapagliflozin

مضغوظات: 5 - 10 ملغ



مثبطات نواقل الصوديوم والغلوكوز

SGLT2 inhibitors



Dapagliflozin

تركيبة فرعية:

Dapagliflozin 5 mg + Metformin 850 - 1000 mg

مضغوطات

مثبطات نواقل الصوديوم والغلوكوز

SGLT2 inhibitors

Empagliflozin

مضغوظات: 10 - 25 ملغ



مثبطات نواقل الصوديوم والغلوكوز

SGLT2 inhibitors



Empagliflozin

تركيبة فرعية:

Empagliflozin 5 - 12.5 mg
+ Metformin 500 - 1000 mg

مضغوطات



مثبطات نواقل الصوديوم والغلوكوز

SGLT2 inhibitors



Empagliflozin

تركيبة فرعية:

Empagliflozin 10 - 25 mg + Linagliptin 5 mg

مضغوطات

