

Digital Image Processing

المحاضرة السابعة
Image Enhancement
العمليات على البكسلات باستخدام
هستوغرام الصورة

د. عيسى الغنام د. إياد حاتم
2023 الفصل الصيفي

- ▶ The shape of the histogram of an image does provide useful info about the possibility for contrast enhancement.


- فيما يلي بعض المواضيع التي تندرج تحت معالجة الرسم البياني:
 - مساواة الرسم البياني Histogram Equalization
 - مطابقة الرسم البياني Histogram Matching

تسوية الهستوغرام

□ تحويل التوزيع غير الخطي والفريد لبكسلات صورة الدخل إلى صورة خرج ذات هستوغرام ذي توزيع احتمالي موحد

□ تحتوي الصورة الناتجة عن عملية تسوية الهستوغرام في الحالة المثالية على عدد متساو من البكسلات التي تمثل كل سوية

لونية في الصورة



مثال 1: عملية تسوية الهستوغرام

8 bits

140	140	140	137	140	142	145	153
142	142	145	145	145	147	147	150
140	142	145	145	147	147	150	155
147	147	147	147	147	153	155	163
163	155	155	153	155	165	170	170
173	170	170	170	173	173	173	181
181	181	178	178	178	181	181	183
188	186	186	186	188	188	188	186




مصفوفة الصورة



مثال 1: عملية تسوية الهيستوغرام

القيمة I	التكرار #	التوزيع التراكمي C	C/N	(L-1)*C/N floor	(L-1)*(C - Cmin)/(N - Cmin) floor
137	1	1	1/64	3	0
140	5	6	6/64	23	20
142	4	10	10/64	39	36
145	6	16	16/64	63	60
147	9	25	25/64	100	97
150	2	27	27/64	108	105
153	3	30	30/64	120	117
155	5	35	35/64	139	137
163	2	37	37/64	147	145
165	1	38	38/64	151	149
170	5	43	43/64	171	170
173	4	47	47/64	187	186
178	3	50	50/64	199	198
181	5	55	55/64	219	218
183	1	56	56/64	223	222
186	4	60	60/64	239	238
188	4	64	64/64	255	255

مثال 1: عملية تسوية الهستوغرام



المصفوفة الناتجة عن تسوية الهستوغرام



مصفوفة الصورة

تمرين

□ بفرض الصورة المبينة والمخزنة بعمق بكسل قدره 4

3	7	6	2	0
2	4	6	1	1
4	7	2	5	4
3	0	6	2	1
5	7	5	1	2

L=16

■ ما هي صورة الخرج الناتجة عن تسوية الهيستوغرام

i	#	C	C/N	(L-1)*C/N	floor	(L-1)*(C - Cmin)/(N - Cmin) floor
0	2	2	2/25	1.2	1	$15*(2-2)/(25-2)=0$
1	4	6	6/25	3.6	3	$15*(6-2)/(25-2)=2.6=2$
2	5	11	11/25	6.6	6	
3	2	13	13/25	7.8	7	
4	3	16	16/25	9.6	9	
5	3	19	19/25	11.4	11	
6	3	22	22/25	13.2	13	
7	3	25	25/25	15	15	

				0
			2	2
	0			2
			2	

صورة الخرج

Intensity	# pixels	c
0	20	20
1	5	25
2	25	50
3	10	60
4	15	75
5	5	80
6	10	90
7	10	100
Total	100	

Accumulative Sum of $P_r = C/N$
$20/100 = 0.2$
$(20+5)/100 = 0.25$
$(20+5+25)/100 = 0.5$
$(20+5+25+10)/100 = 0.6$
$(20+5+25+10+15)/100 = 0.75$
$(20+5+25+10+15+5)/100 = 0.8$
$(20+5+25+10+15+5+10)/100 = 0.9$
$(20+5+25+10+15+5+10+10)/100 = 1.0$
1.0



جامعة
المنارة


تمرين

Intensity (r)	No. of Pixels (n_j)	Acc Sum of $C/N=P_r$	Output value: $(L-1)C/N$	Quantized Output (s) round	$(L-1)*(C - C_{min})/(N - C_{min})$
0	20	0.2	$0.2 \times 7 = 1.4$	1	
1	5	0.25	$0.25 \times 7 = 1.75$	2	
2	25	0.5	$0.5 \times 7 = 3.5$	4	
3	10	0.6	$0.6 \times 7 = 4.2$	4	
4	15	0.75	$0.75 \times 7 = 5.25$	5	
5	5	0.8	$0.8 \times 7 = 5.6$	6	
6	10	0.9	$0.9 \times 7 = 6.3$	6	
7	10	1.0	$1.0 \times 7 = 7$	7	
Total	100				


تطبيق عملية تسوية الهيستوغرام




الصورة الناتجة عن تسوية الهيستوغرام



الصورة الأصلية








الهيستوغرام المسوى




الهيستوغرام الأصلي



جامعة
المنارة
MANARA UNIVERSITY





1




2

Histogram Equalization مساواة الرسم البياني




the image after histogram equalization becomes a low contrast image.




Histogram equalization of the image in MATLAB

We have this image in matlab called pout.tif, when we plot its histogram it is showed like this:




Notice that the pixels intensity values are concentrated on the middle (low contrast)

histogram equalization :
is the process of adjusting intensity values of pixels.
The process which increases the dynamic range of the gray level in a low contrast image to cover full range of gray levels.
In matlab : we use **histeq** function



Histogram produces pixels having values that are distributed throughout the range

```
clc  
clear  
I = imread('tire.tif');  
imshow(I)  
J = histeq(I);  
figure, imshow(J)  
figure, imhist(J)  
figure, imhist(I)
```




مطابقة الهستوغرام

- Histogram matching

Making the histogram look like a defined graph

□ هي عملية تعميم تسوية الهستوغرام وتتطلب تحديد شكل الهستوغرام المطلوب





مثال 2


Source



Template




Matched



مثال 3


Input image




Template image




CDF



Output image with Hist. Matching



CDF



Histogram Matching Example




Example problem

The histogram of the input image

Want the histogram of the output image to be as follows


Initial data



Intensity (s)	# pixels
0	20
1	5
2	25
3	10
4	15
5	5
6	10
7	10
Total	100

Intensity (z)	# pixels
0	5
1	10
2	15
3	20
4	20
5	15
6	10
7	5
Total	100

User sets



Histogram Matching Example

TOTAL=100
3bits

1. Perform both histogram
equalization tables

r	(n _j)	ΣP _r	s
0	20	0.2	1
1	5	0.25	2
2	25	0.5	4
3	10	0.6	4
4	15	0.75	5
5	5	0.8	6
6	10	0.9	6
7	10	1.0	7

$$s_k = T(r_k)$$

z	(n _j)	ΣP _z	v
0	5	0.05	0
1	10	0.15	1
2	15	0.3	2
3	20	0.5	4
4	20	0.7	5
5	15	0.85	6
6	10	0.95	7
7	5	1.0	7

$$v_k = G(z_k)$$


Histogram Matching Example

2. Get Table Map

$r \rightarrow s$

r	s
0	1
1	2
2	4
3	4
4	5
5	6
6	6
7	7

$s \rightarrow v$



$v \rightarrow z$

v	z
0	0
1	1
2	2
4	3
5	4
6	5
7	6
7	7

Get to be

r	z
0	1
1	2
2	3
3	3
4	4
5	5
6	5
7	6

Actual Output
Histogram

z	# Pixels
0	0
1	20
2	5
3	35
4	15
5	15
6	10
7	0

$$s_k = T(r_k)$$

$$z_k = G^{-1}(v_k)$$

```
close all;clc;clear  
A = imread('office_2.jpg');  
figure, imshow(A, []);  
title('Original Image');  
ref = imread('office_4.jpg');  
figure, imshow(ref, []);  
title('Reference Image');
```

```
B = imhistmatch(A, ref);
```

```
figure, imshow(B, []);  
title('Histogram Matched  
Image Using Uniform Method');
```

