



جامعة المنارة

كلية: الصيدلة

اسم المقرر: الصيدلة السريرية وصيدلة المشافي (عملي) - د. نسرین قدار

رقم الجلسة (1)

عنوان الجلسة

مقدمة ومدخل إلى الصيدلة السريرية



العام الدراسي

الفصل الدراسي

<https://manara.edu.sy/>



جدول المحتويات

Contents

رقم الصفحة	العنوان
3	الحالة السريرية الأولى
4	الحالة السريرية الثانية

الغاية من الجلسة:

تدريب الطالب على التعامل مع الحالات السريرية

حالات سريرية:

الحالة السريرية الأولى:

السيد ج. ب. 67 سنة، متقاعد، سمكري، انتقل حديثاً إلى منطقتنا وزار الصيدلية ليأخذ أول وصفة له. لديه قصة سريرية سابقة لأمراض القلب الاكليلية وخضع حديثاً لعملية زرع شبكة شريانية إكليلية.

المطلوب: حدد خطة الرعاية الصيدلانية الخاصة بهذا المريض.

جامعة المنارة

الحالة السريرية الثانية:

بعد زيارة مهني الرعاية الصحية للسيدة م.ن. التي تجاوز عمرها 75 عاماً وتعيش وحيدة، قدّم تقريراً عن معالجتها الدوائية وصحتها العامة: العمر 75، الضغط الشرياني بوضعية الجلوس: 92 / 176 ملم زئبقي، ولم يكشف البول أية متغيرات، مرات السقوط خلال الـ 12 شهر الماضية: مرة واحدة، تعاني من الدوخة بعض الأحيان، وقد تم قياس الضغط لها مرة أخرى: الضغط الشرياني بوضعية الوقوف 92 / 180 ملم زئبقي والضغط الشرياني بوضعية الاستلقاء 90 / 175 ملم زئبقي.

حسب الحاجة	Glyceryl trinitrates (GTN) sublingual tablets
75 مغ مرتين يومياً	Aspirin
20 مغ مرتين يومياً	Isosorbide Mononitrate
100 مغ يومياً	Atenolol
20 مغ يومياً	Fluoxetine
حبتان أربع مرات يومياً (حسب الحاجة)	Cetacodeine
10 مل مرتين يومياً (حسب الحاجة)	Lactulose
مرتين في الليل (حسب الحاجة)	Senna tablet
200 مغ يومياً	Ferrous sulphate
5 مغ ليلاً	Nitrazepam tablet
2.5 مغ مرتين يومياً	Oxybutynin tablet

المطلوب:

1. علّق على جرعة الأسبرين.

2. أي من هذه الأدوية يمكن أن يكون سبباً للدوخة عندها؟

3. علّق على المشكلات الممكنة المتعلقة بشراء الإيبوبروفين بدون وصفة طبية.

في الأسبوع الثاني: قرر استشاري وصف الأدوية ضرورة القيام بزيارة صيدلانية منزلية، تم الحصول على معلومات إضافية عن الحالة الطبية للسيدة م. ن. من خلال السجلات الطبية، أظهرت هذه السجلات أن المشاكل الطبية الرئيسة التي تعاني منها السيدة م. ن. هي:

- خناق صدر مستقر (ذبحة صدرية مستقرة)
- التهاب مفاصل تنكسي في الركبتين "وهي بانتظار عملية تبديل المفصل"
- وهي تُعالج أيضاً من أجل اكتئاب متوسط الشدة والبوال الليلي

4. ما هي توصياتك حول نظامها الدوائي بحيث يكون أكثر منطقية؟

5. ما هو العلاج الدوائي الإضافي المستطب في حالة السيدة م. ن.؟