

المحاضرة الخامسة

آلية حركة الفك السفلي

د أشرف أكرم إبراهيم

اللاذقية ٢٠٢٣/١١/١٨

تحدث حركات الفك السفلي كسلسلة معقدة من الحركات الانزلاقية والدورانية ذات العلاقات المتبادلة بالأبعاد الثلاثة، وتتعين بحركات متزامنة ومركبة لكلا المفصلين الفكين الصدغين. ومع ان المفصلين الفكين الصدغين لا يمكن لأحدهما العمل بشكل مستقل كلياً عن الآخر إلا انه قلما يعملان بحركة متطابقة. ولكي تفهم بشكل أفضل تعقيدات حركة الفك السفلي فمن المفيد اولاً ان نفصل الحركات التي تحدث ضمن مفصل فكي صدغي واحد. ولذا سنناقش أولاً نماذج الحركة التي تحدث، وبعدئذ نقسم حركات المفصل ثلاثية الأبعاد إلى حركات في مستويات مفردة.

نماذج الحركة :types of movement

يحدث نوعان من الحركة في الفك السفلي: الدورانية والانزلاقية

الحركة الدورانية :rotational movement

عرفها القاموس الطبي ل (دورلاند) بأنها نهج الدوران حول محور (حركة الجسم حول محوره) ويحدث الدوان في نظام المضغ عندما يفتح الفم ويغلق حوا نقطة ثابتة او محور ضمن اللقم وبتعبير آخر يمكن ان تنفصل الاسنان ثم تغلق بدون اي تبدل في مكان اللقم (شكل ١-٤) يحدث الدوران في المفصل الفكي الصدغي كحركة ضمن التجويف السفلي للمفصل، وحركة كهده تكون بين السطح العلوي للقمة والسطح السفلي للقرص المفصلي. يمكن ان تحدث الحركة الدورانية الفكية في كل المستويات الثلاث المشار إليها (افقياً جدياً(عمودياً) وسهيماً). وفي كل مستوى تحدث الحركة حول نقطة تدعى المحور وسيوضح كل محور دوراني لكل مستوى.

المotor الأفقي للدوران horizontal axis of rotation

تكون حركة الفك السفلي حول المحور الأفقي حركة فتح وإغلاق. وقد أشير إليها كحركة بكيرية والمحور الأفقي الذي تحدث الحركة حوله يدعى المحور البكري (شكل ٢-٤) وإن الحركة البكري هي المثال الوحيد لنشاط الفك السفلي الذي تحدث بها الحركة الدورانية الصفراء بينما يحدث في كل الحركات الدورانية الأخرى انزلاق للمحور. عندما تكون اللقم في وضعها العلوي الأعظمي في الحفرة المفصلية والجمجمة بحالة فتح دورانية صرفه فإن المحور الدوراني الذي تحدث حوله الحركة يسمى محور التعلق النهائي، والحركة الدورانية حول محور التعلق النهائي يمكن استقرارها لكنها نادراً ما تحدث خلال الوظيفة الطبيعية.

المotor الجبهي للدوران: frontal (vertical) axis of rotation (العمودي)


تحدث حركة الفك السفلي حول المحور الجبهي عندما تتحرك لقمة واحدة امامياً خارج موضع التعلق النهائي للمفصل مع بقاء المحور العمودي للقمة المقابلة. "في موضع التعلق النهائي" (شكل ٣-٤)


إن انحدار الحدية المفصلية يفرض على المحور الامامي بعض الانحناء عندما تتحرك اللقمة الفكية الأخرى نحو الامام لذا لا يحدث هذا النوع من الحركة المفصلية بصورة طبيعية.

المحور السهمي للدوران sagittal axis of rotation

تحدث حركة الفك السفلي حول المحور السهمي عندما تتحرك اللقمة نحو الاسفل بينما تبقى الاخرى عند وضع التعلق النهائي.

ولأن اربطة وعضلات المفصل الفكي الصدغي تمنع انفكاك العظم الفكي الى الاسفل (الخلع) فإن هذا النوع لا يحدث كحركة منفصلة بصورة طبيعية بل يحدث مرتبطاً بحركات اخرى وعلى اية حال فإنه يحدث عندما تتحرك اللقمة الفكية باتجاه الاسفل والامام عبر الحدية المفصلية.





الحركة الانتقالية translational movement


يمكن ان يعرف الانتقال لجسم متحرك على انه حركة لكل نقطة منه لها نفس السرعة والاتجاه في آن واحد. وهذا يحدث في نظام المضغ عندما يتحرك الفك السفلي باتجاه الأمام إذ تتحرك الأسنان والعظم الفكي والرأد كلها في نفس الاتجاه وبنفس الدرجة (شكل ٤-٤)

يحدث الانتقال ضمن الجوف العلوي للمفصل بين السطح العلوي للقرص والسطح السفلي للحفرة المفصالية (بين المركب القرصي اللقمي والحفرة المفصالية) تحدث كل من الحركة الانزلاقية والأخرى الدورانية بصورة متزامنة خلال معظم حركات الفك السفلي وهذا يحدث عندما يدور الفك حول محور واحد او أكثر من محور.


وكل محور ينتقل (مغيراً مكانه) في الفراغ، وهذا ما يحدث في الحركات المعقدة جداً والتي تكون رؤيتها صعبة للغاية.
ولإيضاح هذه المسألة يجب دراسة وضع الفك السفلي عندما يتحرك في كل من المستويات الثلاث المشار إليها:

الحركات المحيطية ذات المستوى الواحد:

يقرر الحركة المفصالية الأربطة والسطوح المفصالية للمفاصل الفكية الصدغية، زد على ذلك شكل واصطفاف الأسنان.
عندما يتحرك الفك إلى آخر حدود الحركة يتحدد أو يرسم مسار قابل للإعادة وهذا ما يدعى بالحركات المحيطية.
ولذلك ستوصصف الحركات ذات الوظيفة النموذجية وأيضاً الحركات المحيطية للفك السفلي لكل مستوى مذكور.



يمكن ان ترى حركة الفك السفلي في المستوى السهمي ولها أربع مكونات حركية مميزة. يتقرر محيط المجال الامامي وخلفي للفتح بواسطة الأربطة و الشكل التشريحي للمفاصل الفكية الصدغية ويقرر حركات التماس المحيطية العلوية بواسطة السطوح الاطباقية و القاطعة للاسنان . ولا تعتبر الحركات الوظيفية حركات محيطية حيث أنه لا يتم التحكم بها كما هو الحال في الحركات المحيطية بل إنها تحدد بالاستجابات الشرطية للجملة العصبية العضلية (فصل ٢)



الحركات المحيطية الخلفية لمجال الفتح:

تحدث الحركات المحيطية الخلفية لمجال الفتح في مستوى السهمي كحركات مفصل على مرحلتين:


المراحل الأولى:

تثبت اللقم في الموضع الاكثر علواً في الحفرة المفصالية (وضع التعلق النهائي) يدعى الوضع الأكثر ارتفاعاً للقمة والذي يمكن ان تحدث فيه حركة محور التعلق النهائي. يُدعى هذا الوضع بالعلاقة المركبة في المفصل (cr) (centric relation)

إن وضع التعلق النهائي وأوضاع العلاقة المركبة هما واحد في المفصل السليم يمكن للفك السفلي أن ينخفض في حركة دورانية صرفه بدون انزلاق اللقم. والحركة البكرية نظرياً هي حركة دورانية صرفه، يمكن ان تولد في اي وضع للفك السفلي إلى الامام من وضع العلاقة المركبة، ولكن لكي يحدث هذا فإن اللقم يجب ان تثبت بحيث لا يحدث انتقال للمحور الافقى.

وبما ان هذا التثبيت يصعب تأمينه لذا فإن الحركات المحيطية الخلفية لمجال فتح التي تحقق محور التعلق النهائي وهي الحركة الوحيدة القابلة للإعادة حول محور التعلق النهائي يمكن ان يدور الفك في العلاقة المركزية حول محور أفقي لمسافة من ٢٥-٢٠ ملم فقط عند قياسها ما بين حدود القواطع العلوية والقواطع السفلية. وفي هذه النقطة من الفتح تتواتر اربطة المفصل الفكي الصدغي وعندما يتتابع الفك الفتح يحدث انزلاق نحو الامام والأسفل وبينما تنزلق اللقم فإن محاور الدوران للفك تنتقل الى جسم الرأد وهذا ما يدعى بالمرحلة الثانية من حركة الفتح المحيطية الخلفية شكل (٨-٤)


إن المكان الحقيقي لمحور الدوران هو في الرأد، وغالباً ما يكون في منطقة ارتكاز الاربطة الوادية الفكية على الرأد. خلال هذه المرحلة وحيث ان الفك السفلي يدور حول محور افقي يمر خلال الرأد فإن اللقم تتحرك للأمام والأسفل، والجزء الامامي للفك السفلي يتحرك خلفياً والأسفل يحصل الفتح الاعظمي عندما تمنع الاربطة المحفوظة للقم من الانتقال الى الامام والأسفل



الشكل (٤ - ٨)

المرحلة الثانية من الحركة الدورانية خلال الفتح
لاحظ أن اللقم تنتقل للأسفل على الحدية المفصلية عند فتح الفم إلى الوضع النهائي لها .

أكثر من ذلك والفتح الاعظمي هو في مستوى من ٤٠ - ٦٠ ملم كما قيس بين
الخدود القاطعة لأسنان الفك العلوي وأسنان الفك السفلي .



الشكل (٤ - ٩)

حركة الفتح المحيطية الامامية في المستوى السهمي .

الحركات المحيطية الامامية للفتح:

تتولد الحركة المحيطية الامامية للفتح عند اغلاق الفك اعتباراً من وضع الفتح الاعظمي مع تقلص الأجزاء السفلية للعضلات الوحشية، وهذا ما يحفظ اماكن اللقم في وضع امامي.

من الناحية النظرية إذا ثبتت اللقم في هذا المكان الامامي، فإن حركة دورانية يحتمل يمكن ان تحدث اعتباراً من وضع الفتح الاعظمي للفك السفلي الى وضع يكون فيه متقدماً الى اقصى حد وهذا هو وضع البروز الاعظمي، وباعتبار الاربطة الابرية الفكية السفلية ذات دور في هذا الوضع فإن الاغلاق يؤدي لتوتيرها وهذا ما يؤدي لحركة خلفية لللقم. ويكون وضع اللقم امامياً أكبر ما يمكن في وضع الفتح الاعظمي وليس في وضع البروز الاعظمي وتؤدي الحركة الخلفية للقمة من وضع الفتح الاعظمي الى وضع البروز الاعظمي لحصول حركة محيطية امامية غير مركبة (بدون مركز) ولهذا فإنها ليست حركة بكرية بحتة.

الحركات المحيطية ذات التماس العلوي:

بينما تتحدد الحركات التي درست سابقاً بالاربطة، فإن الحركة المحيطية ذات التماس العلوي تتحدد بخصائص السطوح الاطباقية للاسنان ومن خلال هذه الحركة الكاملة يحدث التماس السنـي. ويعتمد التخطيط الدقيق لهذه الحركة على:

١- مقدار الاختلاف بين العلاقة المركبة والاطباق المركزي (التدخل الحدي الاعظمي)


٢- درجة الميل الحدي للاسنان الخلفية

٣- مقدار التراكب العمودي والافقـي للاسنان الامامية

٤- الشكل اللسانـي للاسنان الامامية العلوية

٥- العلاقات المتبادلة بين القوسين السنتين


إن التبدلـات في الاسنان ستنتج تبدلـات في طبيعة الحركة المحيطية، على اعتبار ان هذه الحركة المحيطية تتحدد بالاسنان. تحدث التماسـات السنـية في وضعـية العلاقة المركـبة بصورة طبيعـية على زوج او أكثر من الاسنان الخـلفـية ويـحدث التـمـاسـ سنـي الـأـولـيـ فيـ الـاغـلاقـ البـكـريـ النـهـائيـ (الـعـلـاقـةـ المـركـبـةـ)ـ بيـنـ المـنـحدـرـ الانـسـيـ لـسـنـ عـلـويـ والمـنـحدـرـ الوحـشـيـ لـسـنـ سـفـلـيـ



الشكل (4 - 10)
العلاقات ما بين الأسنان في المستوى السهمي عندما تكون اللقم في وضع العلاقة المركزية (C.R) .


فإذا ما طبقت القوة العضلية على الفك السفلي تؤدي به لحركة امامية علوية حتى يصل للاطباقي المركزي.
بالاضافة الى ذلك فإن الانزلاق من العلاقة المركزية الى الاطباقي المركزي قد يكون له مركبات جانبية. يوجد الانزلاق من العلاقة المركزية الى الاطباقي المركزي حسب بحث المؤلف بنسبة تراوح بين ٧٧٪ عند الاشخاص فوق ٤٥ سنة و ٩٠٪ عند الاشخاص ٢٥-١٥ سنة (اشخاص سليمين) ومعدل المسافة هو ١،١٥ ملم - ١ ملم عادة هناك التماسات في الاطباقي المركزي للأسنان الامامية المقابلة.

عندما يندفع الفك السفلي للامام من وضع الاطباقي المركزي يحصل تماس الحدود القاطعة للأسنان الامامية السفلية مع المنحدرات اللسانية للأسنان الامامية العلوية. وهذا يؤدي لحركة امامية سفلية للفك السفلي.



الشكل (4 - 11)
تطبيق قوة على الأسنان عندما تكون اللقم في وضع العلاقة المركزية يؤدي لانزلاق الفك إلى وضع الاطباقي المركزي (CO) .


وهذا يستمر حتى تصبح الأسنان الامامية للفكين العلوي والسفلي في علاقة حد لحد حيث تأخذ فيه الحركة مساراً أفقياً. تستمرة الحركة الافقية حتى تعبر الحدود القاطعة للأسنان السفلية الى الامام من الحدود القاطعة للأسنان السفلية الى الامام من الحدود القاطعة لأسنان الفك العلوي.




الشكل (4 - 12)

عندما يتحرك الفك السفلي للأمام فإن التماس الحاصل ما بين الحدود القاطعة لأسنان الفك السفلي مع السطوح اللسانية للأسنان الأمامية العلوية سيؤدي لحدوث حركة نحو الأسفل للفك السفلي

وفي هذه النقطة يتحرك الفك السفلي باتجاه علوي حتى يتم التماس فيما بين الأسنان الخلفية وهنا تحدد السطوح الابطاقية للأسنان الخلفية ما تبقى من مسار الحركة حتى يصل الفك السفلي إلى أكثر وضعية ممكنة نحو الأمام من حركة الفتح المحبطة الأمامية




الشكل (13 - 3)
الحركة الأفقية للفك السفلي عندما تم تجاوز الحدود القاطعة لأسنان الفك السفلي
عبر الحدود القاطعة لأسنان الفك العلوي .



الشكل (14 - 4)

تؤدي الحركة الأمامية المستمرة للفك السفلي إلى حركة نحو الأعلى للفك حالما تمر الأسنان الأمامية السفلية إلى الأمام
من وضع حد لحد مما يؤدي لحدوث تماس بين الأسنان الخلفية (العلوية مع السفلية)


تتحدد استمرارية الحركة الأمامية بسطح الأسنان الخلفية حتى حركة البروز القصوى للفك السفلي



يقر شكل الحركة الأمامية هنا شكل سطوح الأسنان الخلفية حتى حركة
البروز القصوى للفك السفلي .

عندما لا يكون عند شخص ما اختلاف بين العلاقة المركزية والابطاق المركزي، فإن تغيراً قليلاً سيحدث في شكل الحركة المحيطية العلوية ليصبح مختلفاً عما هو عليه الأمر في الأشخاص الآخرين.


يتجسد هذا الاختلاف بأننا لا نجد انزلاق علوي من العلاقة المركبة الى الاطباقي المركزي



إن حركة الاندفاع الامامية البدئية للفك تحدده الاسنان الامامية اذ تصبح حركات الفك السفلي للاسفل بشكل آني كما يقرره الشكل التشريحي للسطح اللساني للاسنان الامامية العلوية (وهذا ما يدعى بالدليل الامامي او الارشاد الامامي)

الحركات الوظيفية functional movement

تحدث الحركات الوظيفية خلال النشط الوظيفي للفك السفلي وتحدث هذه الحركات عادة داخل حدود الحركات المحجوبة ولذلك فهي تعتبر حركات حرة.



تتطلب معظم الفعاليات الوظيفية تداخل حدي اعجمي ولذل تبدأ حركات الفك السفلي عادة اعتباراً من وضع الاطباقي المركزي باتجاه الاسفل.


لقد وجد ان الفك السفلي وهو في وضع الراحة يكون تحت وضع الاطباقي المركزي بـ 2-4 ملم تقريباً وقد سُمي هذا الوضع وضع الراحة السريري، وقد اقترحت بعض الدراسات بأن هذا قابل للتغير كثيراً، ولقد اقترحت ايضاً ان هذا الوضع المسمى وضع الراحة السريري ليس هو الوضع الذي تكون به الفعاليات العضلية بحدتها الادنى (وفق التخطيط العضلي الكهربائي)

وبصورة ظاهرة تكون عضلات المضغ في أدنى مستوى لنشاطها عندما يأخذ الفك السفلي وضعاً بمقدار ٨ ملم تقريباً الى الاسفل و ٣ ملم الى الامام من وضع الاطباق المركزي (rough dargo 1981) وفي هذا الموضع تكون قوة الجاذبية التي تسحب الفك السفلي للأسفل متكافئة مع المرونة والمقاومة لاسترخاء العضلات الرافعة للفك والنسج الاخرى اللينة التي تدعم أيضاً الفك السفلي. لذلك كان من الافضل وصف هذا الوضع بأنه وضع الراحة السريري وفيه يصبح الضغط الداخلي للمفصل منخفضاً جداً ويقترب المفصل من وضع الخلع.

وبيما ان العمل الوظيفي لا يمكن ان يحدث بسرعة من هذا الواقع فإن المنعكس العضلي الذي يكافئ قوى الجاذبية ويحافظ على الفك في أكثر وضع استعداداً للوظيفة يقع تحت الإطباق المركزي بـ ٤-٢ ملم و تستطيع الأسنان في هذا الوضع ان تقترب بسرعة وفعالية من بعضها للعمل الفوري وقد أشير الى ان المنعكس العضلي هو السبب للمستويات المتزايدة للفعالية العضلية المسجلة كهربائياً في هذا الوضع. وبما ان هذا الوضع ليس وضع الراحة الحقيقي فإنه هو الوضع الذي يبقى فيه الفك السفلي أكبر فترة ملائماً او مقرباً مع وضع الراحة السريري.

إذا تفحصنا دورة المضغ في المستوى السهمي فستبدو الحركة اهراً تبدأ عند الاطباق المركزي وتهبط باتجاه الاسفل وقليلأ نحو الامام الى درجة الفتح المرغوبة. ثم تأخذ مسار مستقيم الى الخلف قليلاً الى نهاية حركة الفتح المرغوبة كما وصف في


فصل -٢-



تأثير الوضعية على الحركة الوظيفية:

عندما يثبت الرأس الى الأعلى في وضعية الوقوف فإن وضع الراحة للفك السفلي سيكون من ٤-٢ ملم تحت وضع الاطباق المركزي فإذا تقلصت العضلات الرافعة فإن الفك السفلي سوف يُرفع مباشرة الى وضع التداخل الحدي، لكن إذا تحرك الوجه نحو الأعلى بزاوية ٤٥ درجة فإن الوضع الراجي للفك السفلي سيتغير الى وضع خلفي قليلاً، يتعلق ها التغير باسترخاء واستطاللة الانسجة المختلفة المرتكزة على الفك والتي توفر له الدعم. فإذا تقلصت العضلات الرافعة إلى الرأس في هذا الوضع فإن مسار الإغلاق سيكون قليلاً للخلف بالمقارنة مع مسار الإغلاق في حالة استقامة الرأس لل أعلى.

وسيحدث تبعاً لذلك تماش سني خلفي بالنسبة لوضع الاطباق المركزي (co) شكل (٤-١٩)




وبما ان هذا التماس السني غير مستقر لذلک يحدث انزلاق ينقل الفك السفلي الى الاطباق المركزي (C) ولقد حدّدت الدراسات وضع الرأس الطبيعي خلال الاكل بحيث يتوجه الوجه بزاوية ٣٠ درجة الى الاسفل وقد أُشير الى هذا على انه وضع الاطعام اليقظ alert feeding position وفي هذا الوضع فإن الفك السفلي ينتقل قليلاً الى الامام وبشكل مستقيم الى الوضع الراجي فاذا تقلصت العضلات الرافعة والرأس في هذا الوضع فإن مسار الاغلاق سيكون نحو الامام بدرجة صغيرة بالمقارنة

مع الوضع العمودي للرأس ووفقاً لذلک ستكون التماسات السنية الى الامام بالنسبة للاطباق المركزي C مثل هذه التغييرات في الإغلاق تؤدي الى تماسات سنية امامية شديدة.


وبذلك يمكن تمييز وضع الاطعام اليقظ على أنه من الأوضاع الوظيفية للأسنان وللفك السفلي. ان عودة الرأس للخلف بزاوية ٤٥ درجة يعتبر ايضاً وضعاً مميزة حيث انه غالباً ما يكون الرأس الى الخلف خلال وظيفة الشرب. في هذه الوضعية يبقى الفك السفلي الى الوراء أكثر مما هو عليه في الاطباق المركزي C ولذلك فان الاطباق ووضع الرأس للخلف غالباً ما ينتج تماسات سنية خلفية بالنسبة للاطباق المركزي.

الحركات الوظيفية في المستوى الافقى:

لقد استعمل جهاز لتخفيط او تسجيل حركات الفك السفلي بصورة تقليدية لتسجيل حركة الفك السفلي في المستوى الافقى ويتألف هذا الجهاز من صفحات تسجيلية موصولة الى اسنان الفك العلوي وبرة تسجيلية موصولة الى اسنان الفك السفلي (شكل ٤ - ٢٠) وعندما يتحرك الفك السفلي فإن ابرة التسجيل تولد خطأ على الصفحة التسجيلية يتزامن مع هذه الحركة.




يمكن بذلك تسجيل وفحص الحركات المحيطية للفك السفلي في المستوى الافقى بسهولة . وهكذا تتم الحركة المحيطية للفك السفلي في المستوى الافقى ويمكن للحركات الجانبية ان تحصل في كل مستويات فتح الفك السفلي ، والحركات المحيطية الحاصلة في كل درجة فتح اكبر ستكون اصغر من سابقتها الى ان تصنع حركة جانبية قليلة او تتلاشى كلياً في وضع الفتح الاعظمي




الحركات المحيطية في المستوى الافقى ١- حركة جانبية يُسرى ٢- استمرار الحركة نحو الايسير والامام . ٣- حركة يُمنى ٤- استمرار الحركة اليُسرى مع الحركة الامامية . CR-العلاقة المركزية . CO-الاطباق المركزي

الحركات الوظيفية:

كما هو الحال في المستوى السهيي ايضاً إن معظم الحركات الوظيفية في المستوى الافقى تحصل قرب وضع علاقه الاطباق المركزي CO فخلال المضغ تبدأ حركات الفك ضمن مجال قريب من وضع CO ولكن عندما يتم تحطيم الطعام يصبح بحجم اصغر سيصبح عمل الفك أقرب الى الاطباق المركزي والوضع الصحيح للفك السفلي خلال المضغ يتحدد بواسطة شكل الاطباق الموجود (شكل ٤-٢٧)




الشكل (22 - 4)
حركة جانبية بطيئة يُسرى في المستوى الأفني .




الشكل (23 - 4)


> استمرارية الحركة الجانبية اليسرى مع متابعة تقدم الفك نحو الأمام (في المستوى الأفني) .



الشكل (4 - 24)
الحركة المحيطية الجانبية اليمنى في المستوى الأفقي .




استمرار الحركة المحيطية اليمنى مع الحركة الأمامية للفك في المستوى الأفقي .



الشكل (4 - 26)
الحركة المحيطية للفك السفلي في المستوى الأفقي في درجات مختلفة من
الفتح . لاحظ أن المحيط يصبح أصغر كلما زادت درجة الفتح .

الشكل (4 - 27)

المجال الوظيفي ضمن
الحركات المحيطية الأنفية



العلاقة المركزية ICO الاطباق المركزي C.R


وضع حد لـ للأسنان الأمامية (EC) المنطقة المستخدمة في المراحل المبكرة من المضغ
(L.C) المنطقة المستخدمة في المراحل الأخيرة من المضغ حالاً قبل البدء بالبلع

from Ramfjord and Ash (1983)

423

الحركات الوظيفية والحركات المحيطية في المستوى الجبهي (العمودي):

عندما ترسم حركة الفك السفلي في المستوى الجبهي نلاحظ ان لها شكل الدرع (شكل ٤-٢٨) وتكون من ٤ عناصر حركية متميزة اضافة للمكونات الوظيفية وهي: ١- الحركة الجانبية العلوية اليسرى. ٢- محيط مجال الفتح في الجانب اليسير. ٣- الحركة الجانبية العلوية اليمنى. ٤- محيط مجال الفتح في الجانب اليمين.



الشكل (4 - 28)


الحركات المحيطية للفك السفلي في المستوى الجبهي

- ١- الجانبية العلوية اليسرى
 - ٢- محيط الفتح في الجانب اليسير
 - ٣- الجانبية العلوية اليمنى
 - ٤- محيط الفتح اليميني
- PP - وضع الراحة .

ومع ان الحركات المحيطية للفك السفلي في المستوى الجبهي لا تُرسم بصورة تقليدية فمن المفيد فهمها لكي نتخيل
نشاط الفك السفلي في الابعاد الثلاثة.

الحركات المحيطية العلوية نحو الجانب اليسرى:

تبدأ حركة الفك الجانبية الى اليسار اعتباراً من الاطباقي المركزي وهذا سيكشف جهاز التسجيل عن نشوء ممر مُقعر نحو الأعلى




الشكل (4 - 29)

الحركة الجانبية العلوية المحيطية اليسرى المسجلة في المستوى الجيبي .

تتقرر طبيعة هذا المقر بدقة بواسطة الشكل والعلاقة المتبادلة بين القوسين السنيتين للفك العلوي والسفلي والتي تتماس خلال هذه الحركة. ويكون هناك تأثير ثانوي للعلاقات ما بين الحفرة الفكية والقرص واللثمة - وشكل الجانب الدوار للمفصل الفكي الصدغي ويتحقق المدى الجاني الاعظمي لهذه الحركة بأربطة المفصل الدوار.


حركة الفتح المحيطية في الجانب اليسرى:

ترسم حركة فتح الفك السفلي ممر جانبي محدب اعتباراً من الوضع المحيطي العلوي في الجانب اليسير، وعندما يصل الفتح لحده الاعظمي فإن الأربطة تشد الفك وتنتج حركة مباشرة أنسية بحيث تسبب ازاحة الخط المتوسط للفك السفلي ليتحدد مع الخط المتوسط للوجه.



الحركات المحيطية العلوية في الجانب اليمين:

بعد تسجيل الحركات المحيطية اليسارية في المستوى الجبهي يعود الفك السفلي للاطباقي المركزي CO ومن هذا الوضع يمكن رسم حركة جانبية نحو اليمين في نفس المستوى الجبهي.




و غالباً ما تكون مشابهة للحركة المحيطية الجانبية العلوية اليسارية، وربما تحدث اختلافات بسيطة بسبب تماسات الاسنان المتشابكة.

حركات الفتح المحيطية في الجانب اليمين:


تُنبع حركة الفتح للفك السفلي من وضع المحيطي الجانبي اليمين، ممّاً جانبياً محدباً مشابه لذلك الموجود في حركة فتح يساريه، وعندما يقترب الفك من وضع الفتح الاعظمي تشد الاربطة الفك وتؤدي لحركته نحو الانسي بحيث تسبب ازاحة الخط المتوسط للفك السفلي ليتوافق مع الخط المتوسط للوجه اي الى نهاية حركة الفتح اليهارية السابقة الذكر

(شكل ٣٢-٤)



الحركات الوظيفية:

كما في المستويات الأخرى فإن الحركات الوظيفية في المستوى الجبهي تبدأ وتنتهي في وضع الأطباق المركزي CO



الحركة الوظيفية ضمن مجال الحركة المحيطة . مُسجّلة في المستوى الجبهي . (CO) الأطباق المركزي .



خلال المضغ فإن الفك السفلي ينزل بصورة مباشرة للأسفل حتى يتم الفتح المطلوب وعندئذ ينزاح للجانب الذي يجوي اللقمة الطعامية حيث توضع عليه وتدفع للأعلى وعندما تقترب من وضع الأطباق فإن اللقمة الطعامية تفتت بين الأسنان المقابلة، وفي المليمتر الأخير من الإغلاق ينحرف الفك السفلي بسرعة عائدًا للأطباق المركزي (شكل ٣٣-٤)

الحركات ذات الابعاد الثلاث :three dimensional movement

لتوضيح تعقيد حركة الفك السفلي سوف نستعمل الحركة الجانبية اليمنى البسيطة للفك السفلي.

فعندما يبدأ الجهاز العضلي بالتكلص و يتحرك الفك السفلي لليمين فإن اللقمة اليسارية تُدفع خارج وضع العلاقة المركزية، و حالما تدور اللقمة اليسارية للأمام حول المحور الجببي للقمة اليمنى تواجه المنحدر الخلفي للحديبة المفصلية الذي يسبب لها حركة سفلية حول المحور السهمي للقمة اليمنى مع انحناء المحور الجببي بالإضافة إلى تماس الاسنان الامامية الذي ينتج حركة سفلية في الجزء الامامي من الفك السفلي اكبر منها بقليل في الجزء الخلفي منه و الذي ينتج حركة فتح حول المحور الافقى وبما ان اللقمة اليسرى تحرك للأمام والأسفل فإن المحور الافقى ينزاح للأمام والأسفل.

يوضح هذا المثال ان خلال حركة جانبية بسيطة هناك حركة حول كل من المحاور السهمي والافقى الجببي، وفي نفس الوقت فإن كل محور يتعرض للميلان بحيث يحدث انسجاماً مع الحركة التي تحدث حول المحاور الأخرى.

يحدث كل هذا ضمن غمد الحركة ويتحكم بها بصورة متشابهة بواسطة النظام العصبي العضلي لتجنب الازى لاي من بني الفم.

لو قمنا بتجميع الحركات المحيطية للفك السفلي في المستويات الثلاث السهمية والافقية والامامية سينتج غمد الحركة (٤-٣٤) ذو ابعاد ثلاثة والذي يعرض المدى الاعظمي لحركة الفك السفلي. ومع ان الغمد يملك هذه الخصائص الشكلية إلا انه يوجد اختلافات من شخص لآخر. وتحدد السطوح العلوية للغمد بواسطة التماسات سنية، حيث ان الجوانب تحدد بصورة مبدئية بالاربطة وتشريح المفصل الذي يحدد الحركة او يقيدها.