

بدأ في الثلاثاء، 11 يونيو 2024، 2:34 AM

الحالة منتهية

إكتمل في الثلاثاء، 11 يونيو 2024، 2:38 AM

الوقت المستغرق 4 دقائق 24 ثواني

العلامة 50 من 50 (100%)

سؤال 1

تم/كامل

درجة 2 من 2

ما هي الواصفة التي تستخدم مع الوسم a من أجل التنقل بين فقرات صفحة الويب؟

goto .a

link .b

src .c

href .d

url .e

سؤال 2

تم/كامل

درجة 2 من 2

اختر وسمين مما يلي يستخدمان متلازمان دائماً مع بعضهما ضمن لغة ال HTML

br .a

ol .b

src .c

tr .d

img .e

p .f

li .g



سؤال 3

تم/كامل

درجة 2 من 2

كيف يمكن تحديد لون خلفية النص كما هو موضح بالشكل؟

Hello World

a. <p style="background-color: red">Hello World</p>

b. <style>

```
#p{
  background-color: red
}
```

</style>

<p>Hello World</p>

c. <p><mark style="background-color: red">Hello World</mark></p>

d. <style>

```
mark{
  background-color: red
}
```

</style>

<p><mark>Hello World</mark></p>

e. <style>

```
p{
  background-color: red
}
```

</style>

<p>Hello World</p>

سؤال 4

تم/كامل

درجة 4 من 4

أكمل الكود التالي حتى يتم تغيير لون خط القائمة المنسدلة بنفس اللون الذي تم اختياره

```
<select id="p2" onchange="mck( this )">
```

```
<option id="p2_1" value="red">red</option>
```

```
<option id="p2_2" value="green">green</option>
```

```
<option id="p2_3" value="blue" >blue</option>
```

```
<option id="p2_4" value="yellow">yellow</option>
```

```
</select>
```

```
<script>
```

```
function mck(event) { event .style.color= document.getElementById('p2') .value;}
```

```
</script>
```

سؤال 5

تم/كامل

درجة 2 من 2

ما هو عدد الملفات التي سيتم تحميلها من قبل متصفح الويب للكود التالي؟

```

<form action="f.php">
  <input type="submit"/>
</form>
<script src="f.js"></script>
```

الجواب: 3

سؤال 6

تم/كامل

درجة 2 من 2

أي من التعليقات التالية ستظهر القيمة 45 من الكائن [12, 30, 45, 10, 20, 15] var x = ؟

x.sort()[0] .a

x[3] .b

x[2] .c

x.sort().reverse()[0] .d

سؤال 7

تم/كامل

درجة 2 من 2

ما هو الخرج الذي سيظهر في حال تم طباعة المتحول x من الكود التالي؟

```
var cody = new Object();
cody['a'] = '5';
cody['b'] = 3;
cody['c'] = 4;
cody['d'] = function() {return cody.a;};
var x= cody['a']+ (cody['b']+ cody['c'])+ cody['d']();
```

الجواب: 575

أكمل كود ال PHP التالي حتى يتم الاستعلام من الجدول باسم mytable ضمن قاعدة البيانات باسم mydb

```
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = " mydb ";
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
if ($conn-> connect_error ) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}
$sql = "SELECT id, firstname, lastname FROM mytable WHERE lastname='Doe'";
$result = $conn-> query ($sql);
if ($result->num_rows > 0) {
    while($row = $result-> fetch_assoc () ) {
        echo "id: " . $row["id"]. " - Name: " . $row["firstname"]. " " . $row["lastname"]. "<br>";
    }
} else {
    echo "0 results";
}
$conn->close();
?>
```

أكمل الكود التالي حتى تظهر صفحة الويب كما في الشكل:



```
<style>
    mark {
        border-style: dotted dashed groove double ;
        border-color:red;
    }
</style>
<p><mark>Hello World</mark> </p>
```

ما هو الكود المناسب حتى يظهر الشكل التالي ضمن صفحة الويب؟

exam  
A. exam1  
    ■ exam2  
B. exam3

a

```
<ul type="A">
  exam
  <li>exam1 <ul type="square"> <li>exam2</li> </ul> </li>
  <li>exam3</li>
</ul>
```

b

```
<ol>
  exam
  <li>exam1 <ul> <li>exam2</li> </ul> </li>
  <li>exam3</li>
</ol>
```

c

```
<ol type="A">
  exam
  <li>exam1 <ul type="square"> <li>exam2</li> </ul> </li>
  <li>exam3</li>
</ol>
```

d

```
<ol type="A">
  exam
  <li>exam1 <ul> <li>exam2</li> </ul> </li>
  <li>exam3</li>
</ol>
```

e

```
<ol type="A">
  exam
  <li>exam1 <ol type="square"> <li>exam2</li> </ol> </li>
  <li>exam3</li>
</ol>
```

حدد اللغة المستخدمة لكل من التعليمات التالية!

HTML

&lt;link rel="stylesheet" type="text/css" href="f.css" /&gt;

javascript

var x = {x1:"exam, x2:12, x3:2024};

CSS

background-color: red;

سؤال 12

تم/كامل

درجة 4 من 4

ما هي الواصفات الضرورية لجعل الصورة مقسمة إلى مجموعة من الروابط التشعبية؟

- a .a
- area .b
- usemap .c
- map .d
- img .e
- href .f
- shape .g
- coords .h

سؤال 13

تم/كامل

درجة 2 من 2

أي من الدوال التالية تسمح للمستخدم بإدخال قيمة عن طريق لوحة المفاتيح؟

- a .confirm
- b .alert
- c .prompt

سؤال 14

تم/كامل

درجة 2 من 2

أي من الأحداث التالية يمكن استخدامه لتتبع حركة الماوس ضمن صفحة الويب؟

- a .mousemove
- b .onmouseover
- c .mouseenter
- d .onchange

سؤال 15

تم/كامل

درجة 2 من 2

اذكر ميزتين من ميزات لغة ال javascript !

- a .ينتهي كل سطر بفاصلة منقوطة
- b .حساسة للأحرف
- c .لا تدعم التعامل مع الأحداث
- d .تدعم قواعد البيانات

سؤال 16

تم/كامل

درجة 2 من 2

أي من الخصائص التالية تغيير خصائص حدود أي عنصر ضمن صفحة الويب؟

- .a border
- .b padding
- .c content
- .d margin

سؤال 17

تم/كامل

درجة 5 من 5

أكمل الكود التالي بما هو مناسب!

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="f.css" />

<form method="post" action="f.php">
  <input type="file" value="test"/>
</form>
```

سؤال 18

تم/كامل

درجة 2 من 2

أي من التوابع التالية يتم استخدامها لادخال قيم إلى قاعدة البيانات عن طريق لغة ال PHP؟

- .a (\$conn->query())
- .b \$conn = new mysqli()
- .c \$myfile = fopen()
- .d \$conn->connect\_error
- .e fwrite()