

عمارة عصر النهضة (الجزء 2)

RENAISSANCE ARCHITECTURE

6. أوج عمارة عصر النهضة في إيطاليا High Renaissance Architecture in Italy

تركزت العمارة في أوج عصر النهضة بشكل أساسي في مدينة روما ومحيطةها مع عودة البابوية إلى الازدهار في نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر وكانت أسرة فارنيزي هي الراعي لهذه العمارة. وبعد من أشهر معماري هذه الفترة برامانتي وسان جالو الأصغر وفيينيولا وديلا بورتا وغيرهم.


1.6. المعبد الصغير للقديس بطرس في مونتوريو Tempietto San Pietro in Montorio, Rome

يتوسط هذا الهيكل التذكاري الصغير (1502-1505م) فناء ضمن دير فرanciscan هو دير للقديس بطرس في مونتوريو في حي تراستيفيري في روما، وهو الموقع الذي يعتقد أن القديس بطرس صلب فيه. أمر ببنائه ملوك إسبانيا الكاثوليكين فيرديناند وإيزابيلا. وكان هذا المعبد أول مبنى ينجزه المعمار دوناتو برامانتي Donato Bramante (1444-1514م) في روما، وهو رغم صغره من أشهر مبانيه ويعرف باسم أحيانا Tempietto di Bramante.

المبنى مهم جداً في تطور عمارة عصر النهضة لأنّه يجسد العودة إلى التصميم المركزي من خلال اقتباس فكرة المعبد الدائري الروماني Tholos-Temple فهو عبارة عن هيكل أسطواني cella (قطره 5.80م) تعلوه قبة ويحيط به رواق دائري يرتفع عن المحيط 3 درجات ويكون من 16 عموداً غرانيتياً من الطراز الدوري تنتهي من الأعلى بالساكن والإفريز الدوري ذي التريغليفات والمليوبيات ويعلوها درابزين Balustrade مكون من Balusters.

يتكرر الطراز الدوري على الجدار الخارجي والداخلي للهيكل من خلال دعامات جدارية pilasters تتناوب مع طاقات تنتهي بأنصاف قباب صدفية. ويقع تحت هذا الهيكل هيكل آخر سفلي crypt يتم الوصول إليه عبر درجين خلفيين منحدرين.

هدف برامانتي كان رؤية القبة من الخارج ومن الداخل. فهي ترتفع فوق رقبة أسطوانية تضم نوافذ علوية. القبة نصف الدائرية المكونة من أضلاع تغطيها من الخارج صفائح من الرصاص وتزيّنها من الداخل رسومات نجمية على خلفية زرقاء كونها ترمز للقبة السماوية.



Bramante

المعبد الصغير للقديس بطرس في مونتوريو: الفراغ المركزي - واجهة رئيسة - مسقط

2.6. تأثير ليوناردو فينتشي على عمارة عصر النهضة


يعد ليوناردو دا فينتشي Leonardo da Vinci (1452-1519 م) الذي كان عبقرياً في مجالات عدّة إلى جانب كونه رساماً شهيراً من أهم المفكرين الذين نشروا أفكاراً تتعلق باستخدام النسب الإنسانية في العمارة إضافة إلى اهتمامه بالتصميم المركزي للكنائس. إذ وضع العديد من التصاميم التي تعتمد على فراغ مركزي مربع (تقريباً مكعب) مع وجود محاريب في الجهات الأربع. غالباً ما يعلو الفراغ المركزي قبة تشبه قبة كاتدرائية فلورنس. وهي أفكار تعتمد مبدأ الصليب الإغريقي، المتساوي الأضلاع، شكلاً هندسياً مثالياً كمنطلق لمبانٍ مركبة.

3.6. كنيسة القديسة مريم المواسية في تودي - Santa Maria della Consolazione, Todi

تعد كنيسة القديسة مريم المواسية في تودي من أشهر المباني التي تأثرت بالأفكار ليوناردو دا فينتشي.

تقع هذه الكنيسة قرب مدينة تودي وتم تصميمها من قبل المعمار كولا دي كابرارولا Cola di Caprarola الذي بدأ ببناء عام 1508 ولكن تابعه حتى 1607 م العديد من المعماريين.

يتميز المبنى بتصميمه المركزي، حيث يتوسطه فراغ مربع يحيط به من الجهات الأربع محاريب كبيرة ثلاثة منها مضلعة والرابع في الجهة الشمالية نصف دائري ويقف كلاً منها نصف قبة. بينما يرتفع المركز المربع من الخارج على شكل شرفة ذات درابزين balustrade للقبة المركزية نصف الدائرية رقبة أسطوانية مع نوافذ علوية وهي تنتهي من الأعلى بمنارة صغيرة lantern. القبة وأنصاف القباب كلها مقسمة من الداخل والخارج إلى أضلاع تنسجم في توزيعها مع التوزيع الداخلي والخارجي للدعامات الجدارية الموزعة بانتظام.



كنيسة القدس مريم الموسية في تودي: تسقيف الفراغ المركزي - مقطع - مقطع - واجهة


4.6. كنيسة القدس بطرس في روما - Basilica St. Peter, Rome

وجد البابا جوليوس الثاني [Julis] أن كنيسة القدس بطرس القديمة Old St. Peter لم تعد تلائم الاحتياجات في مطلع القرن 16 م فأمر بتوسيع الكنيسة القديمة، التي كانت مهددة بالانهيار في بعض أجزائها فتحول إلى مشروع بناء كنيسة جديدة في موقع الكنيسة القديمة. بدأ البناء عام 1506 م ولم ينته إلا في عام 1626 م بعد أن تناوب على تصميم المبنى وتنفيذ عدد كبير من أشهر معماري عصر النهضة وببداية عمارة الباروك.

وضع برامانتي Bramante الفكرة الأولى التي اعتمدت على شكل الصليب الإغريقي كأساس للتصميم المركزي الذي تعلوه قبة مركبة مرتفعة وبدأ بتنفيذ الدعامات الأربع الضخمة الحاملة للقبة إضافة إلى المحراب الغربي (تمت إزالته

لاحقاً) مع مبني مؤقت لحماية القبر في المركز. تعددت المقترنات التي وضعت بعد ذلك من قبل Raphael و Peruzzi و Sangallo Jr.

استلم مايكل أنجلو Michelangelo العمل عام 1547 وعاد إلى التصميم المركزي لبرامانتي وبسطه مع الحفاظ على فكرة المحاريب الأربع، والتي تم تنفيذها ولا زال بالإمكان رؤيتها في القسم الغربي من الكنيسة. وقد صمم الدعامات الجدارية المميزة فيها إضافة إلى القبة المركزية الضخمة، التي بدأ ببنائها الرقبة التابعة لها والمحمولة على مثلثات كروية وبعد وفاته تم إنتهاء القبة وفق مخططاته (قبة مضلعة مكونة من طبقتين - الداخلية نصف دائرة والخارجية مدببة مع فتحة دائيرية في الأعلى تعلوها منارة) من قبل كل من فينيولا Vignola وديلا بورتا Della Porta. وتمت في هذه الفترة العودة إلى فكرة مبني ذو تصميم محوري بازيليكالي مرتبط بالمبني المركزي.



كنيسة القديس بطرس في روما: مقطع عرضي - تطور المسبح (من اليسار إلى اليمين)
 المجاز المركزي - قبة التقاطع - الواجهة الشرقية

وفي عام 1603م استلم العمل Carlo Maderno ونفذ المخطط الذي وضعه. فتم بناء المجاز المركزي الطويل Nave، الذي تعلوه قبة أسطوانية مع الهياكل الجانبية الصغيرة الممتدة على الطرفين (يشبه تصميم ألييري في مانتوا) إضافة إلى تنفيذ بوابة المدخل مع الواجهة الأمامية الشرقية (مع برجين جانبيين ولكن لم يتبع تنفيذهما وبالتالي يظهران وكأنهما جزء من الواجهة).


ولا بد من ذكر المعماري Bernini ، الذي نفذ المظلة الضخمة baldachin التي تعلو القبر وتقع تحت القبة الكبيرة وهي مرفوعة على أربعة أعمدة حلوانية ضخمة من البرونز. يعود إليه أيضا تصميم الساحة الأمامية Piazza di San Pietro ولكن هذه الأعمال تعود إلى عام 1666 وبالتالي تنتهي لعمارة الباروك.

5.6. قصر فارنزي في روما – Farnese Palace, Rome (للمطالعة)

يعد قصر فارنزي في روما من أهم مباني عصر النهضة في إيطاليا. كان البدئ ببنائه الكاردينال اليساندرو فارنزي Alessandro Farnese . تناوب على تصميم المبنى وتنفيذ عدد من أشهر معمارى هذه الفترة منهم سان غاللو الأصغر Michelangelo ومايكل أنجلو Vignola وفينيولا Della Porta وديلا بورتا Antonio da Sangallo Jr. واستمر العمل من 1517-1585م. وهو يضم حالياً السفارة الفرنسية في إيطاليا.



Sangallo
Michelangelo
Vignola
Della Porta



قصر فارنزي في روما: مسقط - الواجهة الغربية - الحديقة الخلفية - الفنان الداخلي

القصر مكون من ثلاثة طوابق ويتألف من أربعة أجنحة تحيط ببناء داخلي ذي رواق محيط من جميع الجهات. الواجهة الرئيسية المطلة على ساحة فارينزي ذات تشكيل أفقي بحيث يتم الفصل بين الطابق عبر أفاريز وكورنيشات مستمرة على طول الواجهة ويتواءج المبنى من الأعلى كورنيش بارز من جميع الجهات. ويتم التأكيد على الزوايا بحجارة بارزة.

المدخل محوري ذو قوس نصف دائري ويتم إظهاره من خلال الحجارة البارزة يعلوها في الطابق الأول شرفة تنتهي بشعار آل فارينزي. تختلف الفتحات باختلاف الطابق: فهي مستطيلة بسيطة في الطابق الأرضي يعلوها كورنيش بسيط وهي ترتكز على حجارة (قنصلية) تربطها بالمقعد المستمر على طول المبنى، أما في الطابق الأول فتتوزع ست نوافذ على كل من جانبي الشرفة وهي محاطة بأنصاف أعمدة تحمل على التناوب جهة مثلثة أو هلالية. يعلوها في الطابق الثاني نوافذ ذات أقواس نصف دائري مع عمودين جانبين يحملان جهة مثلثة.

وتنفتح الواجهة الخلفية للمبنى برواق في كل من الطابق الأرضي والأول على الحديقة الخلفية. كما يشتهر القصر بفراغاته الكثيرة التي تحمل رسومات جدارية وسقفية لأشهر فناني عصر النهضة.

6.6. الكنيسة اليسوعية في روما - Il Gesù Church, Rome

تعتبر هذه الكنيسة من المباني التي كان لها دور هام في تطور عمارة الباروك لاحقاً، إذ تم اقتباس واجهتها في كثير من الكنائس في أنحاء أوروبا وخاصة اليسوعية منها (التابعة لدير اليسوعيين). صمم المبنى المعماري فينيولا Vignola وتم إنشاؤه ما بين 1564-1584 م.



Vignola
Della Porta



الكنيسة اليسوعية في روما: منظر عام من الجنوب الشرقي - مسقط - الواجهة الغربية

تابع العمل المعماري Giacomo Della Porta الذي يعود إليه تصميم الواجهة الأمامية، التي تشتهر بها هذه الكنيسة. تتوج هذه الواجهة من الأعلى جبهة مثلثة عريضة ترتكز على القسم الأوسط من المبنى (المجاز المركزي) من خلال زيادة الحركة والبروزات في الوسط. فالقسم السفلي من الواجهة مقسم إلى خمسة مجازات يفصل بين كل منها دعامتان جداريتان ذات تيجان كورنثية تحمل ساكنها مستمراً عريضاً مع كورنيش بارز ويعلوها في المنسوب العلوي - الأقل ارتفاعاً - أزواج من الدعامات الجدارية ذات تيجان مركبة. وتلتف النظر الحلزونات الضخمة volute على الجانبين وهي تخفي خلفها الأسفاف المائلة التي تعلو الهياكل الجانبية. البوابة على شكل إيديكولا مزدوجة مكونة من جبهة مثلثة (محمولة على أنصاف أعمدة كورنثية) تعلوها جبهة هلالية.

7. عمارة عصر النهضة المتأخرة في إيطاليا Late Renaissance Architecture in Italy

تعرف عمارة عصر النهضة المتأخرة أيضاً بالمانيريزم Mannerisme وازدهرت العمارة في هذه الفترة بشكل أساسي في شمال إيطاليا وخاصة في البندقية Venice والمقاطعات المحيطة بها. ومن أشهر المعماريين مايكل أنجلو Michelangelo وسانسيفينو Sansivino وبالاديو Palladio.

وتعتبر عمارة هذه المرحلة ممهدة لعمارة الباروك ولها سمات خاصة بها يمكن تلخيصها بما يلي:


- ازدياد أهمية التناغم والهARMONI في العمارة
- ظهور التماضيل المرتبطة بالكورنيش العلوي
- استخدام الـ balustrade كنهاية لمباني - يشبه الدرابزين ويكون من عناصر حجرية منحوتة تشبه الآنية
- اعتماد الأعمدة أو الدعامات الجدارية التي تجتاز وترتبط بين جميع الطوابق أو تمتد على كامل الواجهة colossal
- .giant order أو order
- ابتداء من 1530 ازداد ثقل الأشكال مع العودة إلى استخدام أنصاف الأعمدة أو الأعمدة الكاملة في تشكيل الواجهات
- دخول العناصر الحلزونية على الأعمدة والأدراج والمداخن
- ازدياد العناصر الزخرفية تدريجياً عند بدء الانتقال إلى عمارة الباروك

1.7. المعماريAndrea Palladio بالاديو

بدأ أندريا بالاديو Andrea Palladio (1508-1580م) (اسمه قبل الشهرة Andrea della Godola) حياته العملية كنحات ثم انتقل إلى العمارة من خلال دراسة المباني الرومانية في روما ودراسة أعمال من سبقه من معماري عصر النهضة وخاصة برامانتي.



الكتاب الأربعة عن العمارة نسخة عام 1642



أندريا بالاديو (1508-1580 م)

ألف بالاديو أربعة كتب مهمة في نظريات العمارة ويمكن تبيان أهم أفكاره:

1. استخلاص النسب الهندسية والاعتماد على الجوانب الرقمية والرياضية في العمارة.
2. استنتاج النسب من السلم الموسيقي.
3. ابتكار نمط جديد لتصميم المنازل المستقلة Villa.
4. تفاصيل خارجية مفاجئة ومثيرة.
5. استخدام مواد بناء اقتصادية.
6. تناسق داخلي وتوازن.

ذاع صيت بالاديو كمعماري بعد فوزه في مسابقة تشكيل واجهات قصر البلدية في فيتشينزا فأصبح من أهم وأشهر معماريين مدينة البندقية ومحيطها حيث بني ما يزيد عن ستة قصور وثلاثين فيلا إضافة إلى العديد من الكنائس.

1.1.7 قصر البلدية في فيتشينزا - Palazzo della Ragione, Vicenza


فاز بالاديو بمسابقة لإعادة تشكيل واجهات مبني البلدية في فيتشينزا. وبدأ البناء عام 1549 ولم ينته إلا عام 1614 م بعد وفاة المعمار. ورغم ذلك اشتهر المبني باسم المصمم فأصبح يعرف بـ Basilica Palladiana كمبنى يضم فعاليات تجارية ويستخدم أيضاً لإصدار الأحكام القضائية.

بنيت واجهة الرواق المحيط من الرخام الأبيض وهي تكرر نموذجا واحدا يعرف بنافذة Serlio (أو نافذة البندقية) مقتبس من قوس النصر الروماني أعطاها فخامة مميزة. واجهتا الطابقين الأرضي والأول متماثلان من حيث التصميم والارتفاع فكل منها تتكون من دعامات يتقدمها نصف عمود وعلى طرفها أربعة أعمدة تحمل الأقواس نصف الدائرية المكونة للرواق مع استخدام الأعمدة الدورية والإفريز الدوري في الأسفل والأعمدة الإيونية في الطابق العلوي، الذي ينتهي من الأعلى بدرابزين مفرغ تزييه تماثيل ترتفع فوق الدعامات الجدارية. وتتميز جوانب الأقواس بتفریغها بواسطة فتحات دائيرية. يسقف القاعة الضخمة في الطابق العلوي تكفة مغطاة من الخارج بصفائح نحاسية.



Palladio

Basilica
Palladiana




قصر البلدية في فيتشيتزا: واجهة جنوبية - مسقط

2.1.7. كنيسة القديس جورج في البندقية - San Giorgio Maggiore, Venice

بدئ عام 1564 م ببناء الكنيسة التابعة لدير على جزيرة صغيرة وهي تقابل بواجهتها الرئيسية الشمالية ساحة القديس مرقص Piazza San Marco في البندقية.

قام بالاديو باقتباس فكرة واجهة المعبد الروماني وطبقها بحيث تصبح واجهة لكنيسة مسيحية. تم ذلك باستخدام أربعة أعمدة تبدأ فوق قواعد مرتفعة وتستمر على كامل ارتفاع الواجهة colossal order وتنتهي بتيجان مركبة لتحمل في أعلى إفريزا ومن ثم جمهة مثلثة ضخمة، هذا الجزء من الواجهة يتماشى مع المجاز المركزي ويتقدم واجهة

تستمر على الطرفين مشكلة واجهة المجازين الجانبيين المنتهيين أيضاً بأسقف مائلة لها نفس ميل الجبهة المثلثة وهي محمولة في الزوايا على زوجين من الدعامات الجدارية. الواجهة مبنية من الحجر الكلسي الأبيض بينما استخدم القرميد لإنشاء باقي المبنى. الهدف من هذا التصميم هو تحقيق انتقال سلس ومتنا gamm للقبة التي ترتفع فوق المبنى.



Palladio




كنيسة القديس جورج في البندقية: مقطع طولي - مسقط - المجاز المركزي - الواجهة الرئيسية

3.1.7. فيلا كابرا أو فيلا روتوندا - Villa Rotonda

قام بالاديو ببناء ما يزيد عن 30 فيلا في المناطق الريفية المحيطة بمدن مقاطعة فينيتو. وتعد فيلا كابرا المعروفة أيضاً بفيلا روتوندا الواقعة قرب مدينة فيتشينزا من أهمها. تصميم هذه الفيلا يختلف عن باقي فيلات بالاديو ولكن شهرتها تعود إلى تطبيقه لكثير من المبادئ التي نشرها في كتابه.

كان استخدام القبة قبل بالاديو في عصر النهضة مقتضرا على الكنائس فقام بالاديو بإدخال القبة على المباني السكنية وخاصة الفيلات. تقع فيلا روتوندا أعلى تلة صغيرة مما يزيد من ظهور المبنى. وهو بناء متناضر بالنسبة لمحورين متعامدين (يعتمد على التصميم المركزي) ويجمع بين شكلين رئيسين هما الدائرة والمربع، إذ يتوسط المبنى فراغ دائري مسقوف بقبة، يحيط به مربع يضم أربعة أجنحة سكنية متماثلة في الزوايا.





فيلا كابرا أو فيلا روتوندا: مسقط - مقطع واجهة - لقطة منظورية


ويتقدم كل واجهة من واجهات المبنى الأربع ببوابة تشبه الواجهة الأمامية للمعابد الرومانية، المكونة من درج عريض يؤدي إلى رواق يتتألف من ستة أعمدة إيونية تحمل جبهة مثلثة. المبنى يرتفع فوق طابق منخفض يضم الفراغات الخدمية. ومادة البناء هي القرميد المغطى بطبقة من الجص الأبيض (استخدام مواد بناء اقتصادية) فيما اقتصر استخدام الحجر على التيجان وعلى إطارات الفتحات.

8. عمارة عصر النهضة خارج إيطاليا

انتشرت عمارة عصر النهضة في القرن السادس عشر في مختلف البلاد الأوروبية وكان لها خصائص مشتركة ولا سيما عبر العودة إلى العمارة الكلاسيكية والتأثر بعمارة عصر النهضة في إيطاليا إضافة إلى سمات خاصة بكل بلد وشكلت جميعها مرحلة سبقت الانتقال إلى عمارة الباروك.



قصر شامبور في فرنسا (النصف الأول من القرن 16م)



قاعة هاردويك في إنكلترا (1592-1597)